

# Válvula de Descarga 1 1/2 BP

01021500

## **DESCRIPCIÓN**

Válvula de Descarga con entrada vertical para instalación en pared con accionamiento hidromecánico.

# **TECNOLOGÍAS Y CARACTERÍSTICAS**



### **VENTAJAS**

Con tecnología confiable, ahorradora y durable, la Válvula de Descarga Docol es la primera libre del golpe de botón.

Posee válvula integrada para cerrar y regular el caudal para limpieza del inodoro, lo que proporciona más eficiencia con un ciclo completo y sin desperdicio de agua.

Ecológicamente correcta, es fabricada con material altamente reciclable, garantizando preservación del medio ambiente, además de promover el uso racional del agua.

Práctico y funcional, su sistema autolimpiante evita lubricación, y el sistema hidromecánico garantiza la apertura inmediata y total y el funcionamiento automático.


Además, ofrece fácil mantenimiento que no exige romper la pared y puede ser hecho directamente por la apertura frontal de la válvula. Es compatible con todos los acabados para Válvula de Descarga Docol.



## **GARANTÍA**

Llame el Distribuidor Autorizado Docol en ese País.

### **CURVA DE CAUDAL**




## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

PRESSURE CLASS OF	2,2 - 22 PSI
DIÁMETRO	1.1/2" (DN40)
COMPOSICÍON	Aleación de cobre, plástico de ingeniería, Zamac
TEMPERATURA MÁXIMA	40 °C
SUPLEMENTOS	La plantilla de instalación.
LOS PATRONES DE REFER- ENCIA	NBR 15857
OTRAS CARACTERÍSTICAS	Cierre: promedio de 06 segundos.
	El volumen de descarga ajustable.
	A reserva de 200.000 ciclos.




## **DIMENSIONAL**



Bitola / Bitola / Size	Descrição / Descrición / Description	A	В	C	D	E	F
1 1/4"	Valvula de Descarga - RI 484 AP 1.1/4" Valvula Descarga - 1.1/4"	80mm	G 1 1/4"	Ø 39	76mm	29mm	40,5mm
	W.C. Concelead Flush Valve - 1.1/4"	3,14 in	G 1 1/4"	Ø 39	2,99 in	1,14 in	1,59 in
1 1/2"	Valvula de Descarga - RI 484 AP 1.1/2" Valvula Descarga - 1.1/2" W.C. Concelead Flush Valve - 1.1/2"	80mm	G 1 1/2"	Ø 39	95mm	29mm	40mm
		3,14 in	G 1 1/2"	Ø 39	3,74 in	1,14 in	1,57 in

# **PIEZAS DE REOUESTO**



POS	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	01992053	KIT CIL ACETAL VD 1 1/2
2	01992800	KIT ANEL PRESSAO VD 1 1/2
3	01997000	KIT VEDANTES VD 1 1/2
4	00115500	KIT ANEL O'RING 2011 ECLIPSE
5	00020306	KIT EIXO C VC 1 1/2 CR M5 S
6	00116300	KIT ACIONAMENTO VD 1 1/2
7	01997100	KIT SEDE ACETAL VD 1 1/2 S
8	01996000	KIT TAMPA/SEDE VD 1/12
9	00472800	KIT RET VD 1 1/2 S
10	00306400	KIT MOLA VD 1 1/2
11	00020700	KIT MOLA/CH VD 1 1/2
12	00261300	KIT CHAVE PLASTICA
13	01991800	KIT PARAF AJUST M5 VD

¿QUIERES SABER MÁS?

CONSULTE EL MANUAL DE INSTALACIÓN EN NUESTRO SÍTIO.