



GUÍA MECÁNICA

Edition Milenium Esquinera






### Características



Esta bañera esquinera con su faldón de luneta de acrílico turquesa, le da a su hidromasaje un toque elegante y moderno. Innovador chasis tubular con suspensión y niveladores integrados.

### Especificaciones

Acrílico calidad exportación  
4 Capas de fibra de vidrio  
Aislamiento térmico de poliuretano  
Motor de 1.5 HP 2 vel. (110 V.)  
5 Jets Ventury Súper  
2 Jets extragrandes  
1 Cabecera  
2 Tomas de aire  
1 Toma de succión  
Botón de encendido  
Faldón frontal con ventana de acrílico  
Calentador 1500 watts (110 V.)  
Luz interior  
Manija y pasamanos  
Aromaterapia

### Características opcionales

-  Aromaterapia
-  Cromoterapia
-  Magnetoterapia
-  Jet de llenado
-  Desagüe automático push

-  2 adultos
-  280 L.


### Prof. tina

0.41 m.


### Altura total

0.61 m.






Será necesario proporcionar tres elementos importantes y al alcance del área del equipo para el funcionamiento de la tina.



El cliente deberá considerar que el agua fría y caliente ya deben estar mezcladas y controladas por medio de llaves separadas o un monomando para ser conectadas al jet de llenado de la tina de hidromasaje.

Observe también la conexión del rebosadero y el desagüe push al registro de drenaje del lugar en donde se instalará la tina. El diagrama también muestra la ubicación de la alimentación eléctrica.



### PERÍMETROS DE INSTALACIÓN

Medidas: 155 cm. de ancho X 155 cm. de largo X 41 cm. de profundidad y 61 cm. de altura total.

Capacidad de agua aproximada de 280 litros.

